

# ECO.CONCEPT

GUT FÜR MICH. GUT FÜR DIE UMWELT.

## DESIGNBODEN 2022

# WIPARQUET®

NATÜRLICH. GESUND. WOHNEN.



# ECO.CONCEPT ...

... IN EINER VON SCHNELLIGKEIT UND WECHSEL GEPRÄGTEN WELT BLEIBEN WIR UNSEREN WERTEN TREU.

Denn Vertrauen und Verlässlichkeit bestimmten unser Handeln. Wir streben permanent nach höchster Qualität. Die Wurzeln haben wir hier, in unserer Region. Nicht nur deshalb handeln wir umweltbewusst und nachhaltig – und mit größtem Respekt vor der Natur. Unser Anspruch: Produkte zu fertigen, die absolut wohngesund sind. Unsere Überzeugungen, basierend auf unseren vier Säulen: Qualität „Made in Germany“, wohngesunde Produkte, ökologisches Handeln und die Zertifizierung unserer Produkte durch unabhängige Prüfinstitute, haben wir in einem Konzept zusammengefasst: dem ECO.Concept.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund & perfektes  
Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstoffarm

# GUT FÜR MICH.

GESUNDHEIT IST DAS WICHTIGSTE GUT  
IM LEBEN EINES MENSCHEN.

Wir haben uns aus tiefer Überzeugung heraus deshalb dazu verpflichtet, ausschließlich absolut wohngesunde Produkte zu fertigen. Produkte ohne jegliche Weichmacher, 100 % frei von PVC und emissionsarm. Produkte für ein gesundes Zuhause.

Für Ihren Ort, an dem Sie entspannen, Kraft sammeln und genießen. Für ein gesundes Wohnen. Alle Produkte werden permanent von den führenden Prüfinstituten überprüft. Ihre absolute Unbedenklichkeit ist mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ und dem „eco-Institut-Label“ bestätigt.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund & perfektes  
Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstoffarm





# GUT FÜR DIE UMWELT.

WIR DENKEN IN GENERATIONEN.

Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf Tradition und Nachhaltigkeit. Wir verwenden ausschließlich hochwertige und schadstofffreie Rohstoffe von nachhaltig arbeitenden, zertifizierten Zulieferern. Unser Holz kommt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern der Region. Die Produktion erfolgt emissionsarm und ressourcenschonend und genügt damit höchsten ökologischen Standards. Der produktionsbedingte Verschnitt fließt in den Rohstoffkreislauf zurück und wird wieder verwertet. Unsere Produkte sind recyclebar. Das alles ist für die Generation von morgen und in Verantwortung für unsere Umwelt.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund & perfektes  
Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstoffarm

# PRODUKT QUALITÄT

GARANTIERTE QUALITÄT.

Wir fertigen Produkte mit höchster Qualität. Alles „**Made in Germany**“ – an unseren beiden Standorten in **Kaisersesch** und **Baruth bei Berlin**. Von Anfang bis zum Ende fertigen wir jeden Schritt im eigenen Haus. Wir sind somit in der Lage, zu jedem Zeitpunkt der Wertschöpfungskette die Qualität kontrollieren zu können. Unsere **zertifizierten Abläufe** sowie **permanente Qualitätskontrollen** während der Produktion sind Garant, dass jedes unserer Produkte allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur so die Zufriedenheit unserer Kunden erreichen. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen unsere herausragende Qualität. Und sollte einmal etwas nicht stimmen, sind wir für Sie da. Jederzeit.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund & perfektes  
Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstoffarm

KOLLEKTION	ECO.VINYL <sup>SILENT</sup>	ECO.UNIVERSE	ECO.CERAMIN TILES
AUFBAU	Vinyl Trittschall	Ceramin	Ceramin
VERLEGESYSTEM	EasyLoc	MegaLoc	Nut/Feder / Gradkante
PRODUKTSTÄRKE	5 mm	4,5 mm	3,2 mm
FORMAT	1.290 x 246 mm 638 x 310 mm	1.290 x 203 mm 776 x 387 mm	642 x 315 mm 780 x 392 mm 1.180 x 392 mm 2.550 x 1.202 mm
TRITTSCHALL	1 mm	—	—
NUTZUNGSKLASSE	33/AC5	34/AC6	34/AC6
FASE/FUGE	umlaufend (4V)	umlaufend (4V)	umlaufend (4V) / ohne
OBERFLÄCHEN- STRUKTUR	supermatte Struktur	supermatt strukturiert Steinstruktur matt	matte Steinstruktur
DEKORE	16 Holz 4 Stein	14 Holz 18 Stein	15 Stein
VERLEGEART	schwimmende Verlegung	schwimmende Verlegung feste Verklebung	feste Verklebung
GARANTIE	20 Jahre	25 Jahre	20 Jahre
ZERTIFIKATE	Blauer Engel eco-Institut Emissionsklasse A+	Blauer Engel eco-Institut Emissionsklasse A+	Blauer Engel eco-Institut Emissionsklasse A+
PRODUKTVORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% PVC- und Weichmacherfrei</li> <li>• Integrierte Dämmunterlage</li> <li>• Absolut leise</li> <li>• Deutliche Raumschallreduzierung</li> <li>• Hoher Gehkomfort</li> <li>• Feuchtraumgeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochbelastbar und objektgeeignet</li> <li>• 100% PVC- und Weichmacherfrei</li> <li>• Ökologisch und wohngesund</li> <li>• Sehr robust und kratzfest</li> <li>• Feuchtraumgeeignet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochbelastbar und objektgeeignet</li> <li>• 100% PVC- und Weichmacherfrei</li> <li>• Ökologisch und wohngesund</li> <li>• Sehr robust und kratzfest</li> <li>• Feuchtraumgeeignet</li> </ul>

# ECO.CONCEPT

GUT FÜR MICH. GUT FÜR DIE UMWELT.

## INHALT

**ECO.VINYL<sup>SILENT</sup>**  
MEIN GESUNDER LEISER BODEN.

**ECO.VINYL<sup>SILENT</sup>** ist nicht nur frei von PVC und Weichmachern, sondern auch absolut leise. Dank der bereits integrierten 1 mm starken Trittschalldämmung reduziert **ECO.VINYL<sup>SILENT</sup>** den Raumschall deutlich und sorgt für hohen Gehkomfort.

12 – 19





**ECO.UNIVERSE**  
DER PREMIUMBODEN FÜR MEIN PROJEKT.

Der neue hochbelastbare und PVC-freie Boden für höchste Beanspruchung.

**ECO.UNIVERSE** ist ein 4,5 mm starker und dank Nutzungsklasse 34/AC6, sehr robuster Premiumdesignboden.

20 – 29

**ECO.CERAMIN**  
MEINE MINERALISCHE FLIESE  
FÜR WAND UND BODEN.

**ECO.CERAMIN** ist eine mineralische Fliese in 3 mm Stärke zur vollflächigen Verklebung an Wand und Boden. Wasserfest, einfach und sauber zu verlegen.

30 – 37




100 % schadstofffrei  
+ absolut leise

= 100 % wohngesund

**ECO.VINYL** SILENT  
MEIN GESUNDER LEISER BODEN.

# EIGENSCHAFTEN



- ① Supermatte Oberfläche
- ② Digitaldruck-Dekorschicht
- ③ 2 Primerschichten
- ④ Heft-Primer
- ⑤ PVC-freier Vinylträger mit EasyLoc-Clickverbindung
- ⑥ stabilisierende Lackschutzschicht
- ⑦ Integrierter Trittschall

**ECO.VINYL<sup>SILENT</sup>** vereint alle Eigenschaften eines Vinylbodens und ist zugleich PVC- und Weichmacherfrei. Dank bereits integriertem Trittschall reduziert **ECO.VINYL<sup>SILENT</sup>** den Raumschall deutlich und sorgt für hohen Gehkomfort. Die neue supermatte Oberfläche sorgt für eine angenehme Haptik und verleiht eine optisch ruhige und edle Optik.

- 100% PVC- UND WEICHMACHERFREI
- 100% RECYCLEBAR
- HOHER GEHKOMFORT
- DEUTLICHE RAUMSCHALLREDUZIERUNG
- INTEGRIERTE DÄMMUNTERLAGE
- FEUCHTRAUMGEEIGNET

ECO.VINYL<sup>SILENT</sup> TILES  
638 x 310 x 5 mm




2,373m<sup>2</sup>



104,412 m<sup>2</sup>

ECO.VINYL<sup>SILENT</sup> WOOD XL  
1290 x 246 x 5 mm



2,538m<sup>2</sup>



114,21m<sup>2</sup>



Nutzungsklasse  
33/AC5



supermatt  
strukturiert



umlaufende Fase



Stärke



Garantie

easyloc  
by CLASSEN

Schnellverlegesystem



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

**ECO.**  
VINYL <sup>SILENT</sup>  
WOOD XL



Mokala #56587



Kruger #56588

1290 x 246 x 5 mm • umlaufende Fase • supermatte Struktur • NK33/AC5 • 20 Jahre Garantie



Masai Mara #56589



Namaqua #56590



Karoo #56591



Yosemite #56600



Denali #56594




Everglades #56607

1290 x 246 x 5 mm · umlaufende Fase · supermatte Struktur · NK33/AC5 · 20 Jahre Garantie



Patagonia #56593



Hobro #56599



Saguaro #56608



Grand Canyon #56609



Serengeti #57030



Kakadu #57031

1290 x 246 x 5 mm • umlaufende Fase • supermatte Struktur • NK33/AC5 • 20 Jahre Garantie




Galapagos #57032



Yala #57033



Grand Canyon #56609



638 x 310 x 5 mm · umlaufende Fase · supermatte Struktur · NK33/AC5 · 20 Jahre Garantie








100 % Design  
+ 100 % schadstofffrei

= 100 % objektgeeignet

# ECO.UNIVERSE

DER PREMIUMBODEN FÜR MEIN PROJEKT.

# EIGENSCHAFTEN



① Soft-touch-pro  
Oberflächenversiegelung

② Digitaldruck-Dekorschicht

③ CERAMIN®-Trägerplatte

Der neue hochbelastbare und PVC-freie Boden für höchste Beanspruchung.  
ECO.UNIVERSE ist ein 4,5 mm starker, und dank Nutzungsklasse 34/AC6,  
sehr robuster Premiumdesignboden.

- HOCHBELASTBAR UND OBJEKTGEEIGNET
- 100% PVC- UND WEICHMACHERFREI
- SEHR ROBUST UND KRATZFEST
- 100% RECYCLEBAR
- ÖKOLOGISCH UND WOHNGESUND
- FEUCHTRAUMGEEIGNET

ECO.UNIVERSE TILES  
776 x 387 x 4,5 mm



ECO.UNIVERSE WOOD  
1290 x 203 x 4,5 mm



Nutzungsklasse  
34/AC6



supermatt  
strukturiert



umlaufende Fuge



Stärke



Garantie


megaloc  
by CLASSEN

Schnellverlegesystem



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

**ECO.  
UNIVERSE  
WOOD**



Innsbruck #61415



Como #61416

1290 x 203 x 4,5 mm · umlaufende Fase · supermatt strukturiert · NK34/AC6 · 25 Jahre Garantie




Besancon #61417



Freiburg #61418




Cologne #61419



Luzern #61420



Basel #61421




Lausanne #61422


1290 x 203 x 4,5 mm • umlaufende Fase • supermatt strukturiert • NK34/AC6 • 25 Jahre Garantie



Freiburg #61418



**Thun #57023**




**Reinach #57024**


1290 x 203 x 4,5 mm · umlaufende Fase · supermatt strukturiert · NK34/AC6 · 25 Jahre Garantie



**Aarau #57025**



**Neuchatel #57026**



**Montreux #57027**



**Vevey #57028**



ECO.  
UNIVERSE  
TILES

Ventoux #55518

Aspin #55519

776 x 387 x 4,5 mm • umlaufende Fase • Steinstruktur matt • NK34/AC6 • 25 Jahre Garantie

Ontario #54653


Durbuy #54654

Vallon #54655

Yellowstone #54656



Crissolo #54657




Briancon #54658

776 x 387 x 4,5 mm • umlaufende Fase • Steinstruktur matt • NK34/AC6 • 25 Jahre Garantie



Barstow #54659



Bishop #54660




Austin #54661



Perrero #54662



Arica #54663




Corral #54664

776 x 387 x 4,5 mm • umlaufende Fase • Steinstruktur matt • NK34/AC6 • 25 Jahre Garantie



Drebach #54665



La Roche #54666



Etna #54718



Dublin #54719

776 x 387 x 4,5 mm • umlaufende Fase • Steinstruktur matt • NK34/AC6 • 25 Jahre Garantie



La Roche #54666


100 % wasserfest  
+ 100 % schadstofffrei

= 100 % wohngesund

# ECO.CERAMIN TILES

MEINE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.

# EIGENSCHAFTEN



- ① mehrschichtige Sealtec-Oberflächenversiegelung
- ② Digitaldruck-Dekorschicht
- ③ 2 Primerschichten
- ④ CERAMIN®-Trägerboard – wasserfest mit Nut und Feder Profilsystem
- ⑤ stabilisierende Lackschutzschicht

ECO.CERAMIN TILES ist eine mineralische Fliese in 3mm Stärke für die vollflächige Verklebung an Wand und Boden. Dank des keramikähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.CERAMIN TILES extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese. Zudem ermöglichen die ökologischen Eigenschaften von CERAMIN eine 100% PVC- und weichmacherfreie Produktion.

- IDEAL FÜR SANIERUNG & RENOVIERUNG
- SCHNELLE, STAUBFREIE VERARBEITUNG
- LEICHTER ZUSCHNITT MIT DEM CUTTERMESSER
- EINFACHE VERLEGUNG, KEIN VERFUGEN NOTWENDIG
- FORMSTABIL UND HOCHBELASTBAR



ECO.CERAMIN  
TILES 40/120  
1180 x 392 x 3,2 mm

2,775 m<sup>2</sup>

133,200 m<sup>2</sup>



ECO.CERAMIN  
TILES 30/60  
642 x 315 x 3,2 mm

3,437 m<sup>2</sup>



151,228 m<sup>2</sup>




ECO.CERAMIN TILES 40/80  
780 x 392 x 3,2 mm

3,057 m<sup>2</sup>



165,078 m<sup>2</sup>



ECO.CERAMIN TILES 255/120  
2550 x 1202 x 3,2 mm

3,065 m<sup>2</sup>



122,600 m<sup>2</sup>



Nutzungs-  
klasse  
34/AC6



matte  
Steinstruktur



Stärke



Garantie



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

**ECO.  
CERAMIN  
TILES**

**Donna oryx white**  
#57594 – 642 x 315 mm  
#57599 – 780 x 392 mm  
#57609 – 1180 x 392 mm  
#57584 – 2550 x 1202 mm


matte Steinstruktur • NK34/AC6 • 20 Jahre Garantie



**Carrara vained white**  
#57604 – 1180 x 392 mm  
#57585 – 2550 x 1202 mm




**Marmi magellan grey**  
#57605 – 1180 x 392 mm  
#57586 – 2550 x 1202 mm



**Adige classic grey**  
#57592 – 642 x 315 mm  
#57612 – 1180 x 392 mm  
#57587 – 2550 x 1202 mm

matte Steinstruktur • NK34/AC6 • 20 Jahre Garantie



**Luna virgin white**  
#57588 – 642 x 315 mm  
#57598 – 780 x 392 mm  
#57608 – 1180 x 392 mm



**Negrar off black**  
#57589 – 642 x 315 mm  
#57614 – 1180 x 392 mm

**ECO.  
CERAMIN  
TILES**

**Pastrengo marmor beige**  
#57590 – 642 x 315 mm  
#57610 – 1180 x 392 mm

matte Steinstruktur • NK34/AC6 • 20 Jahre Garantie

**Milone mid brown**  
#57591 – 642 x 315 mm  
#57611 – 1180 x 392 mm

**Monticelli light beige**  
#57593 – 642 x 315 mm  
#57613 – 1180 x 392 mm




**Barone antarctic grey**  
#57595 – 642 x 315 mm  
#57600 – 780 x 392 mm  
#57615 – 1880 x 392 mm

matte Steinstruktur • NK34/AC6 • 20 Jahre Garantie



**Lambrusco mouse grey**  
#57596 – 642 x 315 mm  
#57601 – 780 x 392 mm  
#57616 – 1180 x 392 mm



**Avola vesuvius anthracite**  
#57587 – 642 x 315 mm  
#57602 – 780 x 392 mm  
#57617 – 1180 x 392 mm

ECO.  
CERAMIN  
TILES

Carona rocket grey  
#57603 - 780 x 392 mm

matte Steinstruktur • NK34/AC6 • 20 Jahre Garantie

Caletta moonstone grey  
#57606 - 1180 x 392 mm

Massa sandy beach  
#57607 - 1180 x 392 mm



Donna oryx white

Boden: #57594 – 642 x 315 mm

Wand: #57584 – 2550 x 1202 mm



# ZUBEHÖR



Abschlussprofil Edelstahl #43347



**MultiConnect Klebstoff**  
15-kg-Gebinde #44944  
5,5-kg-Gebinde #44945



**MultiConnect**  
#44946  
Kartusche 290 ml



**Zahnpachtel C1 #43353**  
Alte Fliesen:  
ca. 1000–1200 g/m<sup>2</sup>



**Zahnpachtel B1 #43351**  
Standarduntergrund:  
400–500 g/m<sup>2</sup>



**Zahnpachtel B3 #43352**  
Rauer Untergrund:  
500–600 g/m<sup>2</sup>

# ECO.TIPPS

Durchschnittlich 80–90 % unseres Lebens verbringen wir in Innenräumen und atmen dabei täglich 10–20 Kubikmeter „Raumluft“ ein. Durch die heutige energetische Bauweise wird der Luftwechsel in den Räumen stark verringert – moderne Gebäudehüllen sind nahezu „luftdicht“. Trotz Lüftungsanlagen führt das zu einer Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft mit nicht kalkulierbaren gesundheitlichen Auswirkungen!

Daher ist die Qualität der Raumluft entscheidend für ein gesundes Innenraumklima und gutes Wohlbefinden. Die nachfolgenden Tipps helfen in Ihrem Zuhause gesünder und schadstoff-freier zu leben:

- **OPTIMALE RAUMATMOSPHERE:** Eine Luftfeuchtigkeit von 40–60 % und Raumtemperatur von 17–22°C sorgen für ein angenehmes Wohnklima und vermeiden Schimmelpilzbildung.
  - Bei zu trockener Luft sorgt der Einsatz von Luftbefeuchtern und Zimmerpflanzen für ein gesünderes Raumklima.
- **TÄGLICHES LÜFTEN:** Durch ein kurzes intensives Lüften – je nach Außentemperatur 5–15 Minuten – wird zu hohe Luftfeuchtigkeit und dadurch begünstigte Schimmelbildung vermieden.
- **REINIGUNGSMITTEL:** Stark parfümierte Reinigungsmittel wie Limetten-, Orangen- oder Zitronenduft enthalten häufig Allergene, Terpene oder Naturharze, die gesundheitsschädlich wirken können. Terpenhaltige Produkte zählen zur Gruppe der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), die die Gesundheit negativ beeinflussen können. Empfehlenswert sind daher biologische und ökologische Reinigungsmittel.
- **STAUBSAUGEN:** Regelmäßiges Staubsaugen und -wischen verbessert merklich die Atemluft und das Innenraumklima und hilft vor allem Allergikern und Asthmatikern.



**RAUMLUFT-EMISSIONEN:** PVC-Produkte enthalten sehr oft Weichmacher, Chlor und andere Schadstoffe und sollten daher nicht in Wohnräumen verwendet werden. Vor allem Kinder, deren Organismus sich noch entwickelt, nehmen vermehrt Weichmacher aus Spielzeugen oder Fußbodenbelägen auf. Dies kann schwere gesundheitliche Auswirkungen wie Asthma, Allergien oder Hautreizungen zur Folge haben.



**AUSWAHL SCHADSTOFFFREIER MATERIALIEN:** Produkte, die mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet sind, sind Garant für unbedenkliche wohngesunde Produkte.



**UMWELTSCHUTZ:** Die Verwendung von hochwertigen, nachhaltigen und ökologischen Rohstoffen wird durch verschiedene Zertifikate und Ökoabzeichen belegt.

www. **WIPARQUET**® .de

NATÜRLICH. GESUND. WOHNEN.

## UNSER **VERSPRECHEN**

Wir bieten Ihnen ein einzigartiges Sortiments- und Leistungsangebot:

- Erstklassiger Lieferservice
- 100% ökologisches & wohngesundes Produktsortiment
- Margenstarke Markenprodukte
- Absolutes Alleinstellungsmerkmal – keine Vergleichbarkeit
- Alle Produkte ab Lager lieferbar
- Kundenindividuelle Logistik mit termingerechter Anlieferung
- Umfassende Verkaufshilfen für den POS
- Individuelle Produkt- und Anwendungsschulungen
- Persönliche Ansprechpartner im wiparquet-Team

wiparquet GmbH Innenausbausysteme  
Werner-von-Siemens-Straße 18–20  
56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 2653 980-0  
Fax +49 2653 980-4484

[info@wiparquet.de](mailto:info@wiparquet.de)

 **CLASSEN**®